

Produktkatalog
Kølecontainere til døde dyr
samt slagteri- og madaffald

2023



Euratainer

Din partner i kadaverkøling gennem 30 år

Tekniske specifikationer for alle Euratainere:

Køleaggregat:	Standard med fordampere i rustfri stål. Fordamperen i rustfri stål produceres specielt til os med holdbar WIG-svejsninger, som forhindrer utætheder.
Kølemiddel:	Propan R-290 (H-CFC-fri). Propan er et energibesparende og miljøvenligt kølemiddel, derfor også afgiftsfrit i Danmark.
Temperatur:	En fast indstillet temperatur mellem 4 °C og 8 °C.
Tilslutning:	Stikkerfærdigt, 230 V / 1 / 50 Hz (13-16 A).
Betjening:	Den elektroniske termostat styrer den optimale drift af køling og afrimning.
Kabinet:	Holdbart kabinet udført i forstærket, slagfast polyester.
Isoleringsværdi:	0,323 W/m ² K, 60 mm isolerede vægge.
Beslag:	Rustfri stål.
Brug:	Ergonomisk låg med gasfjedre. Let åbnelige døre. Let at rengøre p.g.a. helt tætte samlinger.



Euratainer 1

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:

85 x 90 x 129 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
1 minicontainer á 240 l

Denne Euratainer er klassikeren i vores produktpalette: Forgængeren til denne model var den allerførste kadaverkøler på markedet. Euratainer 1 er ideel til bedrifter med en lille affaldsmængde. Fronten er aftagelig.

Pris ekskl. moms standard

Kr. 28.800,00



Euratainer 2 'S'

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:
Pris ekskl. moms

147 x 90 x 129 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
2 minicontainere á 240 l

Euratainer 2 er ideel til bedrifter med en lille affaldsmængde. Fronten er aftagelig.

Kr. 33.800,00



Euratainer 2 'S' ren-snavset-vej

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:

147 x 90 x 129 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
2 minicontainere á 240 l

Med denne ren-snavset-vej løsning er der mindst mulig forbindelse mellem den rene (i produktionsområde) og den snavsede vej (Læssested). Containeren har 2 døre på bagsiden og 2 døre i fronten.

Pris ekskl. moms

Kr. 37.400,00



Euratainer 3 'S'

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:
Pris ekskl. moms

224 x 116 x 129 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
3 minicontainere á 240 l

2 døre i fronten.
Kr. 47.800,00



Euratainer 3 ren-snavset-vej

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:

224 x 116 x 129 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
3 minicontainere á 240 l
160 kg

Med denne ren-snavset-vej-udførelse er der mindst mulig forbindelse mellem den rene (produktionsområde) og den snavsede vej (læssested). 2 døre på bagsiden og 2 døre i fronten.

Pris ekskl. moms

Kr. 51.000,00



Euratainer 4 LM

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:
Pris ekskl. moms

147 x 156 x 129 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
4 minicontainere á 240 l

220 kg
2 døre i fronten.

Kr. 49.000,00



Euratainer 4 LM ren-snavset-vej

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:

147 x 156 x 129 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
4 minicontainere á 240 l

240 kg

Med denne ren-snavset-vej-udførelse er der mindst mulig forbindelse mellem den rene (produktionsområde) og den snavsede vej (læssested). 2 døre på bagsiden og 2 i fronten.

Pris ekskl. moms

Kr. 53.800,00



Euratainer 4 HM

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:
Pris ekskl. moms

170 x 172 x 160 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
4 minicontainere á 240 l eller 1 rullecontainer 1.100 l

260 kg

2 døre i fronten.

Kr. 58.000,00



Euratainer 4 HM ren-snavset-vej

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:

170 x 172 x 160 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
4 minicontainere á 240 l eller 1 rullecontainer 1.100 l

260 kg

Med denne ren-snavset-vej-udførelse er der mindst mulig forbindelse mellem den rene (produktionsområde) og den snavsede vej (læssested). 2 døre på bagsiden og 2 døre i fronten.

Pris ekskl. moms

Kr. 61.000,00



Euratainer 6 LM

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:
Pris ekskl. moms

224 x 156 x 129 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
6 minicontainere á 240 l eller 1 kadaverbeholder á 950 l

240 kg

2 døre i fronten

Kr. 57.000,00



Euratainer 6 LM ren-snavset-vej

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:


224 x 156 x 129 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
6 minicontainere á 240 l eller 1 kadaverbeholder 950 l
260 kg
Med denne ren-snavset-vej-udførelse er der mindst mulig forbindelse mellem den rene (produktionsområde) og den snavsede vej (Læssested). 2 døre på bagsiden og 2 døre i fronten.
Pris ekskl. moms Kr. 59.500,00



Euratainer 6 HM

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:
Pris ekskl. moms

224 x 172 x 160 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
6 minicontainere á 240 l eller 1 kadaverbeholder 950 l eller 1 rullecontainer 1.100 l plus 2 minicontainere á 240 l
285 kg
2 døre i fronten.
Kr. 63.500,00



Euratainer 6 HM ren-snavset-vej

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:
Pris ekskl. moms

224 x 172 x 160 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
6 minicontainere á 240 l eller 1 kadaverbeholder 950 l eller 1 rullecontainer 1.100 l plus 2 minicontainere på 240 l
295 kg
Med denne ren-snavset-vej-udførelse er der mindst mulig forbindelse mellem den rene (produktionsområde) og den snavsede vej (Læssested). 2 døre på bagsiden og 2 døre i fronten.
Kr. 66.500,00



Euratainer kadaverkølerum 1

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:
Pris ekskl. moms

210 x 215 x 210 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
6 minicontainere á 240 l eller 1 kadaverbeholder 950 l plus 3 minicontainere á 240 l
325 kg
2 døre i fronten.
Kr. 71.500,00



Euratainer Kadaverkølerum 2

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:
Pris ekskl. moms

170 x 215 x 210 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
6 minicontainere á 240 l eller 1 kadaverbeholder 950 l plus 3 minicontainere á 240 l
300 kg
To døre i fronten.
Kr. 68.500,00



Euratainer Kadaverkølerum 3

Indvendige mål:
Kapacitet:
Vægt:
Beskrivelse:
Pris ekskl. moms

180 x 180 x 180 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
6 minicontainere á 240 l eller 1 rullecontainer 1.100 l
280 kg
2 døre i fronten.
Kr. 62.500,00



Euratainer Kadaverkølerum 3 ren-snavset-vej

Indvendige mål:	187 x 181 x 174 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
Kapacitet:	6 minicontainere á 240 l eller 1 rullecontainer 1.100 l
Vægt:	295 kg
Beskrivelse:	Med denne ren-snavset-vej-udførelse er der mindst mulig forbindelse mellem den rene (produktionsområde) og den snavsede vej (Læssested). 2 døre på bagsiden og 2 døre i fronten.
Pris ekskl. moms	Kr. 66.500,00



Euratainer Kadaverkølerum 3 ren-snavset-vej XL

Indvendige mål:	210 x 235 x 170 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
Kapacitet:	9 minicontainere á 240 l eller 2 rullecontainere 1.100 l eller 2 kadaverbeholdere á 950 l
Vægt:	300 kg
Beskrivelse:	Ekstra stor udførelse. Med denne ren-snavset-vej-udførelse er der mindst mulig forbindelse mellem den rene (produktionsområde) og den snavsede vej (Læssested). 2 døre på bagsiden og 2 døre i fronten.
Pris ekskl. moms	Kr. 82.500,00



Euratainer Kadaverkølerum 6

Indvendige mål:	240 x 168 x 175 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
Kapacitet:	6 eller 8 minicontainere á 240 l eller 1 kadaverbeholder á 950 l
Vægt:	270 kg
Beskrivelse:	2 døre i fronten.
Pris ekskl. moms	Kr. 67.000,00



Euratainer Kadaverkølerum 6 ren-snavset-vej

Indvendige mål:	240 x 168 x 175 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
Kapacitet:	6 eller 8 minicontainere á 240 l eller 1 kadaverbeholder 950 l
Vægt:	290 kg
Beskrivelse:	Med denne ren-snavset-vej-udførelse er der mindst mulig forbindelse mellem den rene (produktionsområde) og den snavsede vej (Læssested). 2 døre på bagsiden og 2 døre i fronten.
Pris ekskl. moms	Kr. 69.500,00



Euratainer DDW (Gennem væggen)

Indvendige mål:	201 x 90 x 214 cm ekskl. køleaggregat (B x D x H)
Kapacitet:	3 minicontainere á 240 l
Vægt:	240 kg
Beskrivelse:	Med denne gennem-væggen-udførelse er der to påfyldningsdøre på 78 x 78 cm, i staldvæggen. Således bringes kadaverne direkte fra stalden ud i nedkølingen og dermed skal man ikke gå gennem hygiejneslusen (bad og omklædning), da man ikke forlader stalden. 2 døre i fronten.
Pris ekskl. moms	Kr. 67.500,00



Kadaverbeholder 950 l

Tilbydes ikke i Danmark



Separat køleaggregat type I

Beregnet for:	Euratainer 1 og 2 'S' eller et rum på max. 2 m ³
Indbygningsmål:	40 x 43 cm
Vægt:	35 kg
Pris ekskl. moms	Kr. 16.900,00



Separat køleaggregat type IV

Beregnet for:	Euratainer 3, 4 LM, 4 HM, 6 LM, 6 HM, og alle kadaverrum (også alle ren-snavset-vej-udførelser) eller et rum på max. 9 m ³
Indbygningsmål:	67 x 57 cm
Vægt:	45 kg
Pris ekskl. moms	Kr. 23.900,00

Derfor skal du vælge en Euratainer

- Forbedret driftshygiejne, lavt infektionsniveau og formindsket lugt og utøjsgener.
- Forbedret image på bedriften.
- Lavere omkostninger for tømning.
- Euratainer leveres standard med køleaggregat med fordamper i rustfrit stål udført med WIG-svejsninger.
- Euratainer er bedst i test på forsøgsbedrifter og anbefales af destruktionsanstalter og dyrekrematorier.
- Euratainer er den mest energibesparende på markedet.
- Euratainer blev testet af DLG Fokus Test i 2004.
- Euratainer er udviklet af Coolworks BV i Holland og var blandt de første kølecontainere på markedet i 1991 så mange års erfaring er grundlaget for den løbende udvikling af nye produkter for køling og opbevaring af døde dyr og slagteriaffald.

Hygiejne vægtes højt på alle bedrifter

For bedrifter, som konfronteres med fordærveligt affald, som f.eks kadavere, slagteriaffald og madrester, er Euratainer © løsningen. Den kølende opbevaring af disse restprodukter er første skridt til en bedre driftshygiejne. Holdbarhed, kvalitet, service, energiforbrug, miljø- og brugervenlighed er vores vigtigste værdier. Det er ikke tilfældigt at Coolworks' Euratainer © er nummer 1 i Europa siden 1991.

A-Z-Trading har markedsført Coolworks containere i Danmark siden 1991 – Benyt dig af vores erfaring omkring køling og opbevaring af døde dyr og slagteri affald m.v.

Euratainer

a·z·TRADING

KØL OG FRYG TIL ERHVERV OG INDUSTRI

Import-Eksport-Agenturer

Damgade 73 B · DK-6400 Sønderborg · Tlf. 7443 0055 · Fax 7443 0045

azt@a-z-trading.dk · www.a-z-trading.dk

Yderligere information om vores produkter finder du på www.a-z-trading.dk

Priser frit leveret i Danmark inkl. brofaste øer.

Ret til ændringer forbeholdes.

Brochure og priser sidst opdateret 15.02.2023