

Et klart

Glasdørssystemer

syn
ind i



Glasdøre til køl og frys

fremtiden

Jumbo døre og karme

Mange butikker kan drage nytte af glasdørsudstillinger, samtidig med at man kan opnå en besparelse ved at kombinere kølerum og udstillingsareal.

Ved opfyldning af hylder bagfra, direkte fra kølerum, opnår man optimal lagerrotation og mindst mulig forstyrrelse i butikslokalet.



Glasdøre i kølerumsvæggene kombineret med god belysning sikrer attraktive udstillinger, mens kunderne i butikken er uden forstyrrelse fra personalet. Samtidig opnår personalet bedre arbejdsro.

Hvis arealet, der er til rådighed ikke passer til standardmålene vil vi udfærdige et tilbud på specialmål med tegninger.



CAB Glasdørssystemer

Tekniske data



Karme –

- Robust eloxeret karm med dobbelt isolering reducerer driftsomkostningerne.
- Justerbare hængsler sikrer nem montage.
- Flyibar el-fordelingsboks.
- Indbygget lys bag hver dørkarm.

Døre –

- Eloxeret ramme.
- 4 mm hærdet glas.
- Stærkt håndtag.
- Lavspænding varmekabel for størst sikkerhed.



Roll-In døre & karme

Døre i fuld højde fra gulvet giver adgang for vogne med varer til udstillingen. Disse døre kan monteres sammen med andre typer døre.

Total glasdøre

Disse døre er beregnet for CAB Jumbo serien samt et begrænset antal andre størrelser, der giver et anderledes og moderne udseende.

Total glasdøre tilbydes i sort, men kan, afhængig af antal, også leveres i andre farver.

Lys

Hver enhed er forsynet med lys af høj standard.

Hver dørstolpe har et lysstofrør monteret i et rør af polycarbonat. Røret spredt og forstærker lyset samtidig med at det beskytter lysstofrøret.

El installationerne er indkapslet til IP65 standard, hvilket sikrer mod skader fra vand og damp.

Hylde

CAB hylde er justerbare i højde og vinkel, og kan indstilles så varerne selv glider frem, når der tages varer bort forfra. Vareadskillelse, kurve, hylde, prisskilte m.m. er alt sammen tilpasset glasdørenes mål, men kan også leveres til specialfremstillede døre.




Udenfor standard

CAB leverer Jumbo glasdøre efter specielle mål. Ring med dine mål – og vi udarbejder tilbud og tegning.

Jumbo døre og karme kræver en åbning i kølerumsvæggen. Døre, karme, lys og hylde bliver monteret for at skabe et attraktivt, veludstyret udstillingsareal.

Ved bestillinger på glasdøre og karme udarbejdes:

- a) Tegning med el-skema og forbrug sammen med position for dørhængsler.
- b) Komplet stykliste
- c) Omfattende illustreret monteringsvejledning for døre og karme medfølger.



Roll-In døre & karme

Døre i fuld højde fra gulvet giver adgang for vogne med varer til udstillingen. Disse døre kan monteres sammen med andre typer døre.

Total glasdøre

Disse døre er beregnet for CAB Jumbo serien samt et begrænset antal andre størrelser, der giver et anderledes og moderne udseende.

Total glasdøre tilbydes i sort, men kan, afhængig af antal, også leveres i andre farver.

Lys

Hver enhed er forsynet med lys af høj standard. Hver dørstolpe har et lysstofrør monteret i et rør af polycarbonat. Røret spredt og forstærker lyset samtidig med at det beskytter lysstofrøret. El installationerne er indkapslet til IP65 standard, hvilket sikrer mod skader fra vand og damp.

Hylde

CAB hylde er justerbare i højde og vinkel, og kan indstilles så varerne selv glider frem, når der tages varer bort forfra. Vareadskillere, kurve, hylde, prisskilte m.m. er alt sammen tilpasset glasdørenes mål, men kan også leveres til specialfremstillede døre.



Udenfor standard

CAB leverer Jumbo glasdøre efter specielle mål. Ring med dine mål – og vi udarbejder tilbud og tegning.

Jumbo døre og karme kræver en åbning i kølerumsvæggen. Døre, karme, lys og hylde bliver monteret for at skabe et attraktivt, veludstyret udstillingsareal.

Ved bestillinger på glasdøre og karme udarbejdes:

- a) Tegning med el-skema og forbrug sammen med position for dørhængsler.
- b) Komplet stykliste
- c) Omfattende illustreret monteringsvejledning for døre og karme medfølger.

